



3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

Productcatalogus 2023

Industriële Tapes en Lijmen

Geldig vanaf 01.06.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.

■ Inhoudsopgave

Hook & Loop

Klittenbandsluitingen	122
Paddenstoelhaaksluitingen	125



Hook & Loop

Klittenbandsluitingen

3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N

3M™ Klittenbandsluiting SJ3526N is onze hoogwaardige PSA nylon haak met een rubber lijmlaag en een witte polypropyleen folievoering. Dit product biedt hoge hechting op veel verschillende ondergronden, inclusief diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Het product is ontworpen voor binnengebruik en heeft gesloten een dikte van 4,4 mm.



- Hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is
- Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
- Geweven nylon is duurzaam gedurende duizenden sluitingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000029692	352616W	3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N, Wit, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rol
7000002132	352625W	3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N, Wit, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rol
7000002127	352616B	3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N, Zwart, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rol
7000002130	352625B	3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rol
7000029691	352650B	3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N, Zwart, 50 mm x 45.7 m, 4.4 mm	2	Rol

3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3527N

3M™ Klittenbandsluiting SJ3527N is onze hoogwaardige PSA nylon lus met een rubber lijmlaag en een witte polypropyleen folievoering. Dit product biedt hoge hechting op veel verschillende ondergronden, inclusief diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Dit product is ontworpen voor toepassing binnen en heeft gesloten dikte van 4,4 mm.



- De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is
- Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
- Duurzaam gedurende duizenden sluitingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000002131	352725W	3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3527N, Wit, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rol
7000002128	352716B	3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3527N, Zwart, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rol
7000002133	352725B	3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3527N, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rol
7000052220	352750B	3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3527N, Zwart, 50 mm x 45.7 m, 4.4 mm	2	Rol

3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3571

3M™ Klittenbandsluiting (lus) SJ3571 is onze premium PSA nylon lus met acryltape en een doorzichtige polyethyleen folievoering. Deze sluiting heeft gesloten een dikte van 3,8 mm.



- Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is
- Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
- Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001972	357125W	3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3571, Wit, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rol

3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3571

3M™ Klittenbandsluiting (lus) SJ3571 is onze premium PSA nylon lus met acryltape en een doorzichtige polyethyleen folievoering. Deze sluiting heeft gesloten een dikte van 3,8 mm.

- Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is
- Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
- Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001961	357125B	3M™ Klittenbandsluiting Lus SJ3571, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rol

3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3572

3M™ Klittenbandsluiting (haak) SJ3572 is onze premium PSA nylon lus met acryltape en een doorzichtige polyethyleen folievoering. Deze sluiting heeft gesloten een dikte van 3,8 mm.

- Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is
- Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
- Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001973	357225W	3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3572, Wit, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rol
7000001962	357225B	3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3572, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rol
7000051903	SJ357251	3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3572, Zwart, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rol

3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B

3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B is onze witte of zwarte, hoogwaardige PSA nylon haak en lus klittenband, met een rubberen kleefstof en witte polypropyleen filmvoering. Het zorgt voor een stevige hechting op een breed scala aan oppervlakken, waaronder veel kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Het is ontworpen voor gebruik binnenshuis en heeft een dikte van 4,4 mm. Het maakt deel uit van het industriële professionele assortiment dat wordt geleverd in een blisterverpakking met meertalige beschrijvingen.

- Hoogwaardige lijm op rubberbasis, geschikt voor binnentoepassingen die een gemiddelde temperatuurbestendigheid vereisen
- Biedt een stevige hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken
- Geweven nylon is duurzaam voor duizenden sluitingen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100123727	SJ352627BLW25	3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B, Wit, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC	4	Rol
7100123266	SJ352627BLB25	3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B, Zwart, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC	4	Rol

Hook & Loop

3M™ Hersluitbare Lus en Haak Klittenband SJ352D

3M™ Hersluitbare Lus en Haak Klittenband SJ352D kan gebruikt worden voor een reeks toepassingen in een breed scala van industrieën. De snelsluiting van onze bevestiging kan de productietijd en -kosten helpen verminderen. Deze box biedt 5 m aan klittenband-systemen, SJ3526N en SJ3527N.



- De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnen-gebruik waar een gemiddelde temperatuurbestendigheid nodig is
- Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
- Duurzaam gedurende duizenden sluitingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000070522	SJ352D	3M™ Hersluitbare Lus en Haak Klittenband SJ352D, Zwart, 25 mm x 5 m, 4.4 mm, Dispenserdoos	4	Stuk

3M™ Klittebandsluiting Lus Vlamvertragend SJ3518FR

Maak duizenden sluitingen met de 3M™ Brandwerende Klittenbandsluiting SJ3518FR. Onze lusluiting is een duurzame, brandwerende sluiting (die voldoet aan FAR-vereisten voor een verticale verbrandingstest van 60 seconden conform FAR 25.853 alinea (a)(1)(i)). De sluiting heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag op de achterzijde die hecht op de meest uiteenlopende materialen.



- De achterzijde heeft een brandwerende, op rubber gebaseerde lijmlaag die hecht op de meest uiteenlopende materialen
- Biedt duurzaamheid gedurende duizenden sluitingen
- grondig getest om vlammen en extreme hitte te weren

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052222	3518FR25	3M™ Lus Klittenband Vlamvertragend SJ3518FR, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm	3	Rol

3M™ Klittebandsluiting Lus Vlamvertragend SJ3519FR

3M™ Brandwerende Klittenbandsluiting (haak) SJ3519FR is onderdeel van onze tweedelige verbindingso-plossing die is ontwikkeld om duurzaamheid te bieden voor duizenden sluitingen. Deze hersluitbare nylon klittenbandsluiting op basis van een geweven lus heeft een rubber lijmlaag, is brandwerend en voldoet aan FAR verticale verbrandingstest van 60 seconden conform FAR 25.853 alinea (a)(1)(i). Vormt een combinatie met SJ3518FR.



- De achterzijde heeft een brandwerende, op rubber gebaseerde lijmlaag die hecht op de meest uiteenlopende materialen
- Biedt duurzaamheid gedurende duizenden sluitingen
- grondig getest om vlammen en extreme hitte te weren

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052226	3519FR25	3M™ Klittebandsluiting Lus Vlamvertragend SJ3519FR, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm	3	Rol

Paddenstoelhaaksluitingen

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3440

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3440 is zwart, met 40 paddenstoelvormige stammen per cm² en heeft gesloten een dikte van 4 mm. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft een effen achterzijde zonder lijmlaag.

- Paddenstoelvormige stammen, effen achterzijde zonder lijmlaag
- Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400
- Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke klittenbandsluitingen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001979	344025B	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3440, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 4.1 mm, 40 kopjes/cm ²	2	Rol

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte, polypropyleen klittenbandsluiting, geschikt voor hechting op diverse kunststoffen, verf met poedercoating en andere materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 62 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.

- Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
- Type 400 vormt een combinatie met Type 170 of 250. Sluit met een hoorbare klik
- Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100108767	354113B	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541, Zwart, 12.5 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 62 kopjes/cm ²	4	Rol
7100108754	354125B	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 62 kopjes/cm ²	2	Rol
7100108765	354119B	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting Sj3541, 400 lijmlaag, zwart, 19 mm x 46 m	24	Rol

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte, polypropyleen klittenbandsluiting, geschikt voor hechting op diverse kunststoffen, verf met poedercoating en andere materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 26 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.

- Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
- Type 170 vormt een combinatie met Type 250, 400 of 170. Sluit met een hoorbare klik
- Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100108769	354213B	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542, Zwart, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 kopjes/cm ²	4	Rol

Hook & Loop

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte, polypropyleen klittenbandsluiting, geschikt voor hechting op diverse kunststoffen, verf met poedercoating en andere materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 26 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.



- Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
- Type 170 vormt een combinatie met Type 250, 400 of 170. Sluit met een hoorbare klik
- Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100108756	354225B	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 kopjes/cm ²	2	RoL

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3540 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte en hersluitbare polypropyleen klittenbandsluiting. De sluiting is geschikt voor hechting op veel kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 40 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.



- Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
- Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400. Sluit met een hoorbare klik
- Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100108766	354013B	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540, Zwart, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ²	4	RoL
7100123339	SJ3540BL19	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540, Zwart, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ² , IPC	4	RoL
7100108749	354025B	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ²	2	RoL
7000070523	SJ354D	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540D, Zwart, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ² , Dispenserdoos	1	Stuk
7000145978	SJ354X	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540X, Zwart, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ² , Dispenserdoos	4	Stuk

Hook & Loop

Focus

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3550CF

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3550CF is het eenvoudige alternatief voor traditionele bevestigingen zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te bieden die hecht aan een verscheidenheid aan substraten, waaronder metalen, glas en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS. Dit klikband geeft de lijm een zwarte uitstraling.

- Zwarte, in elkaar grijpende paddestoelvormige koppen (40 pootdichtheid per cm²) zorgen voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging die meerdere keren kan worden geopend en gesloten
- Maten met Type 26, Type 40 of Type 62 stamdichtheden om verschillende sterktecombinaties te bieden
- De transparante acrylaattape hecht op tal van ondergronden, waaronder metalen, glas en kunststoffen als acrylaat, polycarbonaat en ABS.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100279569	SJ3550CF_12.5X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3550CF, Zwart, 12.5 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ²	12	Rol
7100279337	SJ3550CF_19X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3550CF, Zwart, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ²	2	Rol
7100279420	SJ3550CF_25X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3550CF, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ²	2	Rol
7100279570	SJ3550CF_50X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3550CF, Zwart, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ²	1	Rol

Focus

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3551CF

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3551CF is het eenvoudige alternatief voor traditionele bevestigingen zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te bieden die hecht aan een verscheidenheid aan substraten, waaronder metalen, glas en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS. Dit klikband geeft de lijm een zwarte uitstraling.

- Zwarte, in elkaar grijpende paddestoelvormige koppen (62 pootdichtheid per cm²) zorgen voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging die meerdere keren kan worden geopend en gesloten
- Maten met Type 26 en Type 40 pootdichtheden om verschillende sterktecombinaties te bieden
- De transparante acrylaattape hecht op tal van ondergronden, waaronder metalen, glas en kunststoffen als acrylaat, polycarbonaat en ABS.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100279571	SJ3551CF_19X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3551CF, Zwart, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 62 kopjes/cm ²	2	Rol
7100279572	SJ3551CF_25X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3551CF, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 62 kopjes/cm ²	2	Rol
7100279603	SJ3551CF_50X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3551CF, Zwart, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 62 kopjes/cm ²	3	Rol

Hook & Loop

Focus

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3551CF

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3552CF is een eenvoudig alternatief voor traditionele bevestigingen zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te leveren (die meerdere keren kan worden geopend en gesloten) die hecht aan een verscheidenheid aan substraten, waaronder metalen en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS.



- Zwarte, in elkaar grijpende paddestoelvormige koppen (26 pootdichtheid per cm²) zorgen voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging die meerdere keren kan worden geopend en gesloten
- Maten met Type 40 en Type 62 pootdichtheden om verschillende sterktecombinaties te bieden
- Transparante acryl, stevig schuimtape hecht op tal van ondergronden, waaronder metalen en kunststoffen als acrylaat, polycarbonaat en ABS.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100279613	SJ3552CF_19X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3552CF, Zwart, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 kopjes/cm ²	8	Rol
7100279614	SJ3552CF_25X45.7	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3552CF, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 kopjes/cm ²	2	Rol

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting met 40 stammen per cm². De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft een levensduur van meer dan duizend keer sluiten voordat het 50 % van de originele trekkracht verliest.



- Doorzichtige klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige drukgevoelige acrylaatlijm
- Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400
- Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke klittenbandsluitingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001960	356025	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560, 25 mm x 45.7 mm, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ²	2	Rol
7000002103	356038	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560, Helder, 38 mm x 46 m, Type 250	2	Rol
7000051892	356012	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560, Transparant, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ² , Dispenserdoos	4	Rol
7000051893	356019	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560, Transparant, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ²	2	Rol
7100123340	SJ3560BL19	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560, Transparant, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ² , Dispenserdoos	4	Rol
7000070525	SJ356D	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560, Transparant, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm ² , Dispenserdoos	4	Stuk

Hook & Loop

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3561

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3561 is het eenvoudige alternatief voor traditionele bevestigingen zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te leveren (die meerdere keren kan worden geopend en gesloten) die hecht aan een verscheidenheid aan substraten, waaronder metalen, glas en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS.

- Doorzichtige, in elkaar grijpende paddestoelvormige koppen (62 pootdichtheid per cm²) zorgen voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging die meerdere keren kan worden geopend en gesloten
- Maten met Type 26 en Type 40 pootdichtheden om verschillende sterktecombinaties te bieden
- De transparante acrylaattape hecht op tal van ondergronden, waaronder metalen, glas en kunststoffen als acrylaat, polycarbonaat en ABS.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000126328	SJ3561_1X50IN	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3561, Transparant, 25 mm x 45.7 m, Type 400	6	Rol

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband TB3560

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting met 40 stammen per cm². De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft een levensduur van meer dan duizend keer sluiten voordat het 50 % van de originele trekkracht verliest.

- Doorzichtige klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige drukgevoelige acrylaatlijm
- Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400
- Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke klittenbandsluitingen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100020027	3560TB	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband TB3560, Helder, 25 mm x 3 m	8	Zak

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3870

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3870 heeft een gemodificeerde acrylaatlijm aan de achterzijde van een zwarte, polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting. Ons product kan zowel binnen als buiten gebruikt worden voor diverse toepassingen; en heeft gesloten een dikte van slechts 6,1 mm en een lange levensduur.

- Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een gemodificeerde drukgevoelige acrylaatlijm
- Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400. Sluit met een hoorbare klik
- Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke klittenbandsluitingen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100123347	SJ3870BL19	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ387B, Zwart, 19 mm x 2.5 m, 6.1 mm, 40 kopjes/cm ² , Blister	4	Rol
7100108755	387025	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3870, Zwart, 25 mm x 41 m, 6.1 mm, 40 kopjes/cm ² , Blister	2	Rol
7100108752	SJ387050	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3870, Zwart, 50 mm x 41 m, Type 250	9	Rol

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3871

3M™ Dual Lock™ hersluitbare verbinding sj3871 is voorzien van een gemodificeerde zwarte acrylaat lijmlaag. 3M™ Dual Lock™ hersluitbare verbinding sj3871 heeft 400 steeltjes per vierkante inch met een sluitingsdikte van 6,1mm. Tot 1000 maal hersluitbaar.



- Een zwarte paddestoel-vormige hersluitbare besvestigers voorzien van een zwarte acrylaat pressure sensitive adhesive.
- Type 400 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170 of 250.
- Ontwikkeld om te hechten op veel kunststoffen, poedercoatings en andere laagenergetische oppervlakken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100108761	3871S25N	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3871, Zwart, 25 mm x 41 m, 6.1 mm, 62 kopjes/cm²	2	Rol

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband Low Profile SJ4570

3M™ Dual Lock™ Low Profile Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ4570 is een gemodificeerde acrylaatljm aan de achterzijde van een doorzichtige, polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting. De gemodificeerde acrylaatljm hecht op vele materialen met een gemiddelde tot lage oppervlakte-energie zoals metaal, glas, diverse kunststoffen en verf met poedercoating. Onze klittenbandsluiting is twee keer dunner dan de standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluitingen: gesloten slechts 1,7 mm dik.



- Doorzichtig, laag profiel met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige, lage oppervlakte-energie drukgevoelige acrylaatljm
- Deze polyolefinen klittenbandsluiting heeft een laag profiel en is half zo dik als een standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting. Dit product kan met zichzelf worden gecombineerd
- Opent en sluit honderd keer

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052144	457016	3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband Low Profile SJ4570, Transparant, 16 mm x 45.7 m, 1.7 mm, 110 kopjes/cm²	1	Rol
7000002105	457025	3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband Low Profile SJ4570, Transparant, 25 mm x 45.7 m, 1.7 mm, 110 kopjes/cm²	2	Rol
7000052203	457051	3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband Low Profile SJ4570, Transparant, 51 mm x 45.7 m, 1.7 mm, 110 kopjes/cm²	1	Rol
7000070534	SJ457D	3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband Low Profile SJ4570D, Transparant, 25 mm x 10 m, 1.7 mm, 110 kopjes/cm², Dispenserdoos	4	Stuk

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting Low Profile TB4570

3M™ Dual Lock™ Low Profile Hersluitbare Klittenbandsluiting TB4570 beschikt over onze gemodificeerde acrylaatlijm aan de achterzijde van een doorzichtige, polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting. De gemodificeerde acrylaatlijm hecht op vele materialen met een gemiddelde tot lage oppervlakte-energie zoals metaal, glas, diverse kunststoffen en verf met poedercoating. Deze klittenbandsluiting is twee keer dunner dan de standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluitingen: gesloten slechts 1,7 mm dik.



- Doorzichtig, laag profiel klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige, lage oppervlakte-energie drukgevoelige acrylaatlijm
- Deze polyolefinen klittenbandsluiting heeft een laag profiel en is half zo dik als een standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting. Dit product kan met zichzelf worden gecombineerd
- Opent en sluit honderd keer

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000124799	4570TB	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband Low Profile TB4570, Transparant, 25 mm x 3 m, 1,7 mm, 110 kopjes/cm ²	8	Zak

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting Low Profile SJ4580

3M™ Dual Lock™ Low Profile Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ4580 is onze doorzichtige acrylaatlijm aan de achterzijde van een doorzichtige, polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting. Deze sluiting heeft gesloten een lage profieldikte van 2,8 mm.



- Doorzichtig, laag profiel met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige, lage oppervlakte-energie drukgevoelige acrylaatlijm
- Deze polyolefinen klittenbandsluiting heeft een laag profiel en is half zo dik als een standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting. Dit product kan met zichzelf worden gecombineerd
- Opent en sluit honderd keer

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052204	458025	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ4580, Transparant, 25 mm x 45,7 mm, 2,8 mm, 110 kopjes/cm ²	2	Rol

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3463

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3463 is zwart en cirkelvormig, met een diameter van 20,6 mm en een opening van 4,1 mm in het midden. De achterzijde is verstevigd. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 62 stammen per cm² en een effen achterzijde zonder lijmlaag.



- Paddenstoelvormige stammen, effen achterzijde zonder lijmlaag
- Type 400 vormt een combinatie met Type 170 of 250
- Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke klittenbandsluitingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052009	SJ3463	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3463, Zwart, diameter 20,6 mm, 62 kopjes/cm ²	1000	Stuk

Belangrijke mededeling:

De hierboven weergegeven waarden zijn bepaald met standaardtestmethoden en zijn gemiddelde waarden die niet mogen worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. Onze aanbevelingen voor het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op tests die als betrouwbaar worden beschouwd, maar we verzoeken u om uw eigen tests uit te voeren om de geschiktheid ervan voor uw toepassingen te bepalen. Houd bij het gebruik van dit product rekening met alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Alle betrouwbaarheidskwesties met betrekking tot dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden die, waar van toepassing, onder de geldende wetgeving vallen.

3M en Dual Lock zijn handelsmerk van de 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem,
Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
www.CDC.bnl@mmm.com

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft,
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
www.CDC.bnl@mmm.com

**Please scan the QR code for
additional product information**

© 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.